

الموضوع المقترن الأول في مادة العلوم الفيزيائية بكالوريا 2018

شعبة: العلوم التجريبية

المدة: 3 ساعات

الموضوع يحتوي على 3 تمارين من الصفحة 01 إلى الصفحة 3 من 3

الجزء الأول: 14 نقطة

التمرين الأول: 7 نقاط

1- لتصنيع غاز الأمونياك NH_3 , نمزج غاز ثاني الأزوت وغاز ثاني الهيدروجين في وجود وسيط هو الريتنيوم عند درجة حرارة محصورة بين 350°C و 500°C .



معادلة التفاعل المندمج لهذا التصنيع هي:

نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل هي: $\tau_f = 0,70$

1.1- أكتب عبارة نسبة التقدم النهائي. هل تصنيع غاز الأمونياك تحول تام؟ علل.

2.1- ما هي الفائدة من اختيار درجة حرارة مرتفعة أثناء تحول كيميائي؟ اعط تفسيراً على المستوى المجهري.

3.1- ما هو دور وسيط في تصنيع غاز الأمونياك؟

2- ذوبان حجم $L = 0,24 \text{ L}$ من غاز الأمونياك في الماء نتج عنه محلول S حجمه $V_s = 10,6 \text{ mL}$ وقيمة $\text{pH} = 10,6$

1.2- اكتب معادلة التفاعل المندمج لذوبان غاز الأمونياك في الماء.

2.2- أنشئ جدول التقدم لذوبان غاز الأمونياك في الماء


3.2- هل ذوبان غاز الأمونياك في الماء تحول تام؟ علل.

4.2- اكتب عبارة ثابت التوازن المرافق لمعادلة ذوبان غاز الأمونياك في الماء، ثم احسب قيمته.

5.2- استنتج قيمة ثابت الحموضة K_a للمزدوجة $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

3- لدراسة التحول الحاصل بين حمض الإيثانوليک و محلول الأمونياك، ندخل، في حوجلة حجما $V_A = 100,0 \text{ mL}$ من محلول حمض الإيثانوليک تركيزه $c_A = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ و حجما $V_B = 40,0 \text{ mL}$ من محلول لغاز الأمونياك تركيزه $c_B = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. (نهمل كمية الأيونات CH_3CO_2^- و NH_4^+ في المحاليل قبل المزج)

قياس pH المزيج، عند التوازن، أعطى القيمة 9,2. التحول الحاصل يندرج بالتفاعل ذي المعادلة التالية:



1.3- أكتب عبارة كسر التفاعل $Q_{r,eq}$ للمجموعة في حالة التوازن، ثم احسب قيمته.

2.3- ما هي قيمة كسر التفاعل $Q_{r,i}$ للمجموعة في الحالة الابتدائية؟

قارنها بقيمة $Q_{r,eq}$ استنتاج جهة تطور المجموعة؟

3.3- باستعمال مخطط الهيمنة للمزدوجة $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ، استنتج العلاقة بين $[\text{NH}_3]_{eq}$ و $[\text{NH}_4^+]_{eq}$ في المزيج.

$$K_e = 1,0 \cdot 10^{-14} :$$

- قيمة pK_a للثانية $\text{NH}_3 / \text{NH}_4^+$ هي:

- قيمة pK_a للثانية $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-$ هي:

$$Vm=24L/mol$$

الصفحة 01

التمرين الثاني: 7 نقاط

نقترح دراسة حركة قطرة مطر، كتلتها m وحجمها V ، في حالتين بسيطتين.

1- ندرس حركة القطرة في حالة سقوط شاقولي في الهواء في جو هادئ (عدم وجود رياح). تعبر قوة الاحتكاك المؤثرة على القطرة هي: $\bar{f} = -K\bar{v}_G$ حيث \bar{v}_G شعاع سرعة مركز قصور القطرة، و K ثابتة.

1.1- أعط عبارة دافعة أرخميدس P ، وبين أنها مهملة أمام شدة ثقل القطرة P .

2.1- ندرس حركة سقوط القطرة على محور شاقولي (OY) موجه نحو الأسفل، باهتمال دافعة أرخميدس، بين أن

$$\text{المعادلة التفاضلية للحركة تكتب بالشكل: } \frac{dv_G}{dt} = A.v_G + B, \text{ واعتبر الثابتين } A \text{ و } B \text{ بدلاً من } K, m, g.$$

3.1- المحنى المرافق يعطي تغيرات سرعة سقوط القطرة بدالة الزمن:

أ) كيف يتغير تسارع القطرة بدالة الزمن؟

ب) ما هي قيمة التسارع عند بلوغ النظام الدائم؟ قارن عندئذ قيم القوى المؤثرة على القطرة.

ج) أوجد العبارة الحرفية للسرعة في النظام الدائم v_t .

د) حدد، بيانياً، قيمة v_t ، ثم استنتج قيمة كل من A و B ؟

2- نعتبر الآن أن قوة الاحتكاك دافعة أرخميدس مهملتان أمام ثقل القطرة. عندما كانت القطرة تسقط شاقولي، تعرضت فجأة إلى هبة ريح مدتتها قصيرة جداً، أكسبتها سرعة أفقية v_x في لحظة تعتبرها مبدأ للأزمنة $t = 0$ إضافة إلى سرعتها الشاقولية v_y ، عندها بدأت القطرة تسلك مساراً مختلفاً عن مسارها الشاقولي.


1.2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتون، أوجد المعادلين الزمنيين لحركة القطرة $x(t)$ و $y(t)$ في المعلم المستوى (Oxy) حيث O هو موضع القطرة في اللحظة $t = 0$ ؟

2.2- أوجد معادلة مسار القطرة، وحدد طبيعته.

معطيات: تسارع الجاذبية الأرضية (شدة الثقالة): $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

الكتلة الحجمية للماء: $\rho_1 = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ ،


الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_2 = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$



الصفحة 02

الجزء الثاني: 06 نقاط

التمرين التجاري: 06 نقاط



أو المكثفات الفائقة نوع يتميز بسعة من رتبة ألف فاراد وبتوتر شحن 2,7V. تكافيء هذه المكثفات ثانوي قطب MP يحتوي على التسلسل على مكثفة ذات سعة كبيرة C و ناقل أومي مقاومته ضعيفة R (شكل 4) يتميز هذا النوع من المكثفات بخصائص تقنية مدونة في الجدول التالي :

(توتر الشحن)	2,7V	(الطاقة المخزنة) E_e	$1,9 \times 10^4 J$
(سعة المكثف) C	$2,6 \times 10^3 F$	(ثابتة الزمن) τ	0,9s
(مقاومة الناقل الأومي) R	0,35mΩ		


للتأكد من هذه الخصائص نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل(4) حيث تكون المكثفة مشحونة في البداية بشحنة $Q_0 = Q_A$.

1. مثل على مخطط الدارة إتجاه كل من التيار $i(t)$ وكذا اتجاه التوترات المميزة لعناصر الدارة.
2. أكتب العلاقة بين U_R و U_C ثم استنتج المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر U_C .
3. تحقق من أن: $U_C(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$ حل للمعادلة التفاضلية السابقة. استنتاج عبارة ثابتة الزمن τ ؟
4. يمكن التعبير عن شدة التيار بالعلاقة: $-\frac{E}{R} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$. بين أن شدة التيار I_0 عند اللحظة $t=0$ تساوي
5. بمتابعة تغيرات شدة التيار $i(t)$ أثناء تفريغ المكثفة بدلالة الزمن حصلنا على البيان الموضح في الشكل(5).
حدد من الآبيان:

- قيمة التيار I_0 ، ثم استنتاج قيمة مقاومة الناقل الأومي R وقارنها مع القيمة المعطاة .

- قيمة ثابتة الزمن τ ، ثم استنتاج قيمة سعة المكثفة C . هل تتفق مع الخواص التقنية المشار إليها من طرف الصانع؟

6. أحسب الطاقة الكهربائية القصوى E_e التي يمكن للمكثفة أن تخزنها مستعملاً قيمة السعة المشار إليها في الجدول السابق. قارن هذه القيمة مع قيمة الطاقة التي تُحْصَى هذا النوع من المكثفات (المدونة في الجدول).



بالتوفيق الأستاذ كريم خضراوى

الصفحة 03